

Krajowa deklaracja zgodności nr 02

1. Producent wyrobu budowlanego
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach

2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, symbol PKWiU
GIPS BUDOWLANY EXTRA BIAŁY
SPOIWO GIPSOWE PN – EN 13279 – 1 – A/ 6/ 3

PKWiU 23.52.20.0

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
GIPS BUDOWLANY stosowany jest do produkcji elementów, prefabrykatów i wyrobów budowlanych, również do sporządzania zapraw gipsowych do prac remontowych wewnątrz pomieszczeń.

4. Specyfikacja techniczna
Polska norma PN –EN 13279 – 1:2009
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Zawartość siarczanu wapnia [%]	> 50
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [min]	≥ 6
3.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥ 3,0
4.	Reakcja na ogień	Klasa A 1
5.	Izolacyjność akustyczna	NPD
6.	Opór cieplny	NPD

6. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE, 08.11.2004
Aktualizacja : 12.01.2011

PREZES ZARZĄDU

S. JMK
mgr inż. Stanisław Małek